

Es - Instrucciones de uso

ProClick



Índice de contenido

Information on the document.....	3
Contact	3
Intended use	3
Foreseeable misuse	3
Operator's obligations	4
Limitations of use	4
Requirements for the user	4
Maintenance and care.....	5
Function.....	5
ProClick Holder	5
ProClick Tool Belt.....	6
ProClick Holder	7
ProClick Holder	7
ProClick Tool Belt.....	7
ProClick Shoulder Belt	7
ProClick Tool bags.....	8
ProClick Tool bag M 14	8
ProClick Nail Bag M	8
ProClick Tool bag L 16	8
ProClick Tool bag L 36	8
ProClick Tool bag L 39	9
ProClick Battery Holder	9
ProClick Tool Card S 6.....	9
ProClick Hammer Holder S	9
ProClick Equipment Bag S	10
ProClick Tool Tray.....	10
ProClick Tool Container	10
ProClick Sets	11
ProClick Tool Belt Starter Set.....	11
ProClick C-BOXX Starter Set	11
ProClick Tool Tray Starter Set.....	12

Información sobre el documento

Cumpla con los siguientes aspectos para un uso seguro del producto.

- Lea este documento detenidamente antes de usar.
- Conserve este documento para referencia posterior.
- Entregue este documento al usuario final y al usuario del vehículo.

Este documento forma parte integral del producto y es un componente importante del concepto de seguridad. De lo contrario, se pueden producir daños graves a la propiedad, lesiones o incluso lesiones mortales.

Contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Puede encontrar nuestro contacto en nuestra web



Uso previsto

El sistema ProClick se utiliza para almacenar y transportar ordenadamente herramientas y consumibles. Está diseñado principalmente para uso móvil en obras de construcción. Es necesario asegurar una sujeción segura al utilizar el producto.

Mal uso previsible

	PRECAUCIÓN
Daños materiales y riesgo de lesiones por productos dañados. Se pueden producir lesiones graves por el uso de productos dañados. Nunca utilice el cinturón de herramientas como dispositivo anticaídas. ► No utilice nunca productos ProClick dañados. ► Sustituya los productos dañados por otros nuevos. ► Asegúrese de que el gancho ProClick encaja correctamente y cierra el soporte. No repare los productos dañados a su propia discreción	

Obligaciones del operador

Asegúrese de que ...

- se cumplan las leyes y normas aplicables (por ejemplo, DGUV V38 o las directrices de una asociación profesional)
- las etiquetas de seguridad son visibles y legibles en el producto.
- El sistema ProClick se inspecciona periódicamente para detectar desgaste o daños.
- el usuario ha leído y entiende este documento,
- el usuario tiene los conocimientos necesarios y puede aplicarlos.

Limitaciones de uso

 ¡Peligro!
Si se excede la carga máxima permitida, pueden producirse lesiones graves o mortales. ► Tenga en cuenta la capacidad de carga/carga útil máxima permitida de los elementos ProClick. ► Cuando utilice, asegúrese de que todas las herramientas y consumibles están bien sujetos en su lugar. ► Peligro de caída de objetos Cada bolsa tiene su propia carga máxima individual permitida, todas las cuales se enumeran en este documento.

Requisitos para el usuario

Fase de vida	Conocimientos
Montaje y desmontaje del producto	- Experiencia técnica
Trabajar en la electricidad	- Conocimientos especializados en ingeniería eléctrica, - Legislación y normas aplicables, p. ej. VDE 0100-717
Aseguramiento de la cara	- La legislación y las normas aplicables que rigen la seguridad de las cargas, por ejemplo, la Ley alemana de tráfico por carretera StVO y el Reglamento alemán sobre la homologación de vehículos por carretera StVZO.

Mantenimiento y cuidado

Compruebe periódicamente si los siguientes elementos están desgastados o dañados:

- cinturón de herramientas,
- soporte,
- ganchos ProClick en las bolsas de herramientas,
- Costuras de bolsa.

Intervalo Antes de empezar a trabajar y después de una tensión excepcional, por ejemplo, si se deja caer.

Caídas. Use un paño húmedo para limpiar las áreas plásticas. Evite el uso de agentes de limpieza corrosivos para evitar daños en el producto, y utilice un cepillo suave para limpiar el material de la bolsa a intervalos regulares.

Función

Soporte ProClick

El soporte ProClick es el soporte para todas las bolsas de herramientas ProClick. Todas las bolsas ProClick disponibles en el mercado se pueden enganchar en el soporte, en diferentes sistemas. El soporte ProClick se puede conectar a cualquier cinturón estándar.	
Fijación: Para ello, abra el soporte y colóquelo en un cinturón.	
Nota: Compruebe que el soporte ProClick esté bien sujeto al cinturón.	

Colocación de la bolsa de herramientas.

Pase el gancho de la bolsa de herramientas en el soporte y empujelo hacia abajo. Escuche para asegurarse de que ha encajado en su sitio.

Compruebe que la bolsa esté bien sujeta agitando suavemente.



ProClick Cinturón para herramientas

El cinturón de herramientas permite guardar las herramientas y los materiales de trabajo directamente en el cuerpo.

El soporte ProClick se puede sujetar de manera flexible a su cinturón de herramientas, lo que le permite cambiar rápidamente de bolsa de herramientas con solo hacer clic y soltar.



¡Peligro!

Peligro de lesiones por falta de componentes

El cinturón de herramientas no está diseñado como dispositivo anticaídas. Si se usa para este propósito, pueden producirse lesiones graves o mortales.

Nunca utilice el cinturón de herramientas como dispositivo anticaídas.

Utilice únicamente dispositivos anticaídas aprobados.

► No utilice los ojales metálicos de la correa de herramientas para fijarla a los protectores contra caídas.

Soporte ProClick

Soporte ProClick

Nº de artículo 6000013927

Carga máxima: 5 kg



ProClick Cinturón para herramientas

S / Longitud de la banda 100 cm

Nº de artículo 6000013940

M / Longitud de la banda 120 cm

Nº de artículo 6000013933

L / Longitud de la banda 140 cm

Nº de artículo 6000013941

XL / Longitud de la banda 160 cm

Nº de artículo 60000115090

Carga máxima: 24 kg



Correa de hombro ProClick

S/M

Nº de artículo 6000015243

L/XL

Nº de artículo 6000015244



Bolsa para herramientas ProClick

Bolsa de herramientas ProClick M 14

Nº de artículo 6000013928

Carga máxima: 5 kg



Bolsa clavos ProClick M

Nº de artículo 6000013929

Carga máxima: 5 kg



Bolsas Proclick desde la página 16

Nº de artículo 6000013930

Carga máxima: 5 kg



Bolsas Proclick desde la página 36

Nº de artículo 6000013931

Carga máxima: 5 kg



Bolsas Proclick desde la página 39

Nº de artículo 6000013932

Carga máxima: 5 kg



soporte de baterías ProClick

Nº de artículo 6000013935

Carga máxima: 1 kg



Tarjeta de la herramienta ProClick S 6

Nº de artículo 6000015240

Carga máxima: 5 kg



Soporte para martillo ProClick S

Nº de artículo 6000015241

Carga máxima: 5 kg



Bolsa para equipos ProClick S

Nº de artículo 6000015242

Carga máxima: 5 kg



Bandeja de herramientas ProClick

Nº de artículo 6000013934

Carga máxima: 24 kg



Contenedor de herramientas ProClick

Nº de artículo 6000013936

Carga máxima: 5 kg



Sets ProClick

Set básico para cinturón de herramientas ProClick

El tamaño respectivo del cinturón de herramientas incluye
3 soportes ProClick, 1 bolsa de clavos ProClick M, 1 bolsa de herramientas ProClick L 39 y 1 soporte de batería ProClick.

S / Longitud de la banda 100 cm

Nº de artículo 1000018828

M / Longitud de la banda 120 cm

Nº de artículo 1000018829

L / Longitud de la banda 140 cm

Nº de artículo 1000018830

XL / Longitud de la banda 160 cm

Nº de artículo 1000020149



Equipo de inicio ProClick C-BOXX

C-BOXX incluye 3 soportes ProClick, 1 bolsa de clavos ProClick M, 1 bolsa de herramientas ProClick M 14, 1 soporte de batería ProClick y el tamaño respectivo de cinturón de herramientas ProClick.

S / Longitud de la banda 100 cm

Nº de artículo 1000018825

M / Longitud de la banda 120 cm

Nº de artículo 1000018826

L / Longitud de la banda 140 cm

Nº de artículo 1000018827



Conjunto básico de bandeja de herramientas ProClick

Bandeja de herramientas incl. 2 soportes ProClick, 1 bolsa de uñas ProClick M, 1 bolsa de herramientas ProClick M 14,1 soporte de batería ProClick y 1 contenedor de herramientas ProClick para ampliar el espacio de almacenamiento

Nº de artículo 1000018831

[illegible]